

## 10. Ajout / Suppression d'une localisation

### A. Ajout

Il existe deux possibilités pour ajouter une localisation:

1. Saisie à partir de l'affichage complet ou MARC (pratique recommandée).
2. Saisie à partir de la grille de catalogage.

#### 1. Saisie à partir de l'affichage complet ou MARC (pratique recommandée)

L'ajout ou la suppression d'un code de bibliothèque se fait à partir de l'affichage Complet ou MARC.

Voir la notice bibliographique - test migration

3 / 27

Complet | Exemplaires | MARC | Etat acqu.

Auteur: [Dicker, Joël, 1985-](#)

Titre: [Le livre des Baltimore \[Enregistrement sonore\] : suivi d'un entretien avec l'auteur / Joël Dicker](#)

Lieu / Dates: [Varves] : Audiolib, 2016

Collation: 2 disques compacts MP3 (ca. 14 h. 32 min.)

Analyse: Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore et les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, l'auteur de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sont une famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair, dans le New Jersey. Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne. Huit ans après le Drame, c'est l'histoire de sa famille que Marcus Goldman décide cette fois de raconter, lorsqu'en février 2012, il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de Boca Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman. Au gré des souvenirs de sa jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman-de-Baltimore et la fascination qu'il éprouva jadis pour cette famille de l'Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la maison de vacances dans les Hamptons et les frasques dans les écoles privées. Mais les années passent et le vernis des Baltimore s'effrite à mesure que le Drame se profile. Jusqu'au jour où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis : qu'est-il vraiment arrivé aux Goldman-de-Baltimore ? [Payot.ch]

Public cible: Adultes

Interprètes: Texte intégral lu par Thibault de Montalembert

ISBN / Prix: [9782367621074](#)

Marque: 3890216

FRIBOURG: Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg (Centrale et Université) [frc]  
 Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel - Lecture publique [nev]  
 Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds [cfv]  
 Bibliothèque de la Ville du Locle [ll1]

VALAIS: Médiathèque Valais - Martigny [mt1]  
 Médiathèque Valais - Sion [sic]

Classification: [CDU \(086.7\):8=40DICKELiv](#)

Source du cataloga... RERO vsbcvs

No VTLS: 08364313

Demandes en cours: 0

Demandes totales: 0

Masqué

Voir archive | Editer | Demander | Ajouter un ex. | Actualiser | Fermer

- Par un clic droit de la souris, sélectionner **Ajouter une localisation**.

Aide contextuelle

Imprimer

Sauvegarder

E-mail...

**Ajouter une localisation**

Supprimer une localisation

**OU:**

- Dans la barre des menus Virtua, sélectionner **Voir la notice > Ajouter une localisation.**




La fenêtre Ajouter ou supprimer une localisation s'ouvre.



**Attention:**

Une fois cette fenêtre ouverte, il faut s'assurer que le curseur se trouve bien dans l'espace de saisie du code de bibliothèque.

- Taper le code de localisation.



- Lorsque le code choisi est affiché, cliquer sur le bouton **Ajouter.**

Si le code de localisation existe déjà dans la notice, le système générera le message suivant:



## 2. Saisie à partir de la grille de catalogage

Cette possibilité consiste à éditer la notice, puis:

- Si aucun code de localisation de mon institution n'existe dans la notice, ajouter ce champ via le bouton droit de la souris **Ajouter un champ** et ensuite saisir son code de bibliothèque.

The screenshot shows the 'Editeur MARC - Catalogue RERO Production' window. It features a grid of fields for entering MARC data. The fields are organized into columns with checkboxes and input boxes. A red arrow points to the 'Ajouter un champ' button in the bottom right corner of the grid.

### OU:

- Si un code de localisation de mon institution existe déjà, il suffit de saisir mon code de bibliothèque à l'intérieur du champ existant.

Dans les deux cas, lors de la sauvegarde, la localisation est ajoutée à la notice et l'affichage se fera correctement dans les écrans Complet ou MARC.

### **Attention:**

Un code de bibliothèque ajouté à l'intérieur d'un champ qui contient déjà des localisations doit être inséré au bon endroit pour que l'affichage soit correct (tri).

Un code saisi de manière erronée ne fera l'objet d'aucun message d'erreur. Il s'affichera alors sous forme de code dans l'affichage **Complet**.

The screenshot shows the 'Complet' view of a MARC record. The fields are displayed as follows:

Auteur:	<a href="#">Schulz, Charles Monroe</a>
Titre:	<a href="#">Inépuisable Snoopy [texte et dessins de] Charles M. Schulz</a>
Lieu / Dates:	Paris ; Lausanne [etc.] ; Dargaud, 1987
Collation:	48 p. : ill. ; 30 cm
Collection:	Peanuts ; [11]
Public cible:	Enfants (6-9 ans)
ISBN / Prix:	<a href="#">2205034219</a>
GENEVE:	Haute école de gestion [Ge 149]
NEUCHÂTEL:	PU Neuchâtel - Lecture publique [Ne V] neccn

## B. Suppression


La destruction d'une localisation reprend la même démarche que celle de l'ajout d'une localisation mais cette fois avec les options de destruction dans les menus déroulants.

Deux possibilités existent pour détruire une localisation dans une notice:

1. Destruction à partir de l'affichage complet ou MARC.
2. Destruction à partir de la grille de catalogage.


### 1. Destruction à partir de l'affichage complet ou MARC

- Après avoir affiché la notice en format Complet ou MARC, par un clic droit de la souris, choisir l'option **Supprimer une localisation**.



**OU:**

- Depuis la barre des menus Virtua, choisir **Voir la notice > Supprimer une localisation**.




- Dans la fenêtre **Ajouter ou supprimer une localisation**, taper le code de localisation à détruire et cliquer sur **Supprimer**.



Un message informe que l'opération s'est déroulée avec succès.



## 2. Destruction à partir de la grille de catalogage

- Si le code de localisation est le seul de l'institution dans la notice en grille, supprimer la ligne qui contient la localisation à détruire avec le bouton  (=supprimer un champ) ou par un clic droit de la souris **Supprimer un champ**.

<input type="checkbox"/>	100	1	<input type="checkbox"/>	\$a Schulz, Charles Monroe
<input type="checkbox"/>	245	1	0	\$a Inépuisable Snoopy / \$c [texte et dessins de] Charles M. Schulz
<input type="checkbox"/>	260			\$a Paris ; \$a Lausanne [etc.] : \$b Dargaud, \$c 1987
<input type="checkbox"/>	300			\$a 48 p. : \$b ill. ; \$c 30 cm
<input type="checkbox"/>	490	1		\$a Peanuts \$v [11]
<input type="checkbox"/>	800	1		\$a Schulz, Charles Monroe. - \$t Peanuts \$v 11
<input type="checkbox"/>	962			\$a nebpup
<input type="checkbox"/>	972			\$a labcur

bouton droit de la souris:  
**supprimer un champ**

- Si un code de localisation n'est pas le seul dans la notice en grille, supprimer le code mais ne pas supprimer la zone elle-même.

<input type="checkbox"/>	260			\$a Paris ; \$a Lausanne [etc.] : \$b Dargaud, \$c 1987
<input type="checkbox"/>	300			\$a 48 p. : \$b ill. ; \$c 30 cm
<input type="checkbox"/>	490	1		\$a Peanuts \$v [11]
<input type="checkbox"/>	800	1		\$a Schulz, Charles Monroe. - \$t Peanuts \$v 11
<input type="checkbox"/>	962			\$a nebpup nelocl
<input type="checkbox"/>	972			\$a labcur

pour supprimer uniquement le code **nelocl**, il faut l'enlever manuellement sans enlever la zone 962 toute entière.