

15. Fonctionnement du champ 039 _9

Dès sa sauvegarde dans la base, la notice reçoit un champ 039 _9. A chaque modification et sauvegarde de la notice, le champ 039 gardera une trace du catalogueur qui aura travaillé sur cette notice.

Les informations (**année/mois/date/heure** de la sauvegarde ainsi que le **code opérateur** du catalogueur) sont introduites automatiquement dans ce champ par le système.

Les informations sont stockées dans différents sous-champs:

- Lors de la création de la notice, le système génère une 039 _9 avec un sous-champ \$y date et heure/minute de la saisie et un sous-champ \$z login name (i.e. le code opérateur).

```
039 9 $y 201007061337 $z 9400
```

- Lors de la première correction, le système ajoute dans ce même champ 039 _9 un sous-champ \$a date et heure/minute de la correction et un sous-champ \$b login name (i.e. le code opérateur).

```
039 9 $a 201007061337 $b 9400 $y 201007061337 $z 9400
```

- Lors d'une deuxième correction, le système change le \$a et \$b de la première correction en un sous-champ \$c date et heure/minute de la première correction et un sous-champ \$d login name (i.e. le code opérateur); pour la deuxième correction, le système génère un nouveau sous-champ \$a date et heure/minute de la deuxième correction et un nouveau sous-champ \$b login name (i.e. le code opérateur).

```
039 9 $a 201007061339 $b 9400 $c 201007061337 $d 9400 $y 201007061337 $z 9400
```

- Lors d'une troisième, le système opère de la même manière que pour la deuxième correction.

```
039 9 $a 201007061342 $b 9400 $c 201007061339 $d 9400 $c 201007061337 $d 9400 $y 201007061337 $z 9400
```

- Lors d'une quatrième, le système opère de la même manière que pour la troisième correction.

```
039 9 $a 201007061342 $b 9400 $c 201007061342 $d 9400 $c 201007061339 $d 9400 $c 201007061337 $d 9400 $y 201007061337 $z 9400
```

- Après 5 corrections, le système supprime automatiquement les premiers sous-champs \$c et \$d. Les sous-champs \$y et \$z sont préservés. Le champ 039 _9 contiendra donc au maximum les sous-champs suivants:

- \$a \$b (dernière modification);
- \$c \$d (modification intermédiaire);
- \$c \$d (modification intermédiaire);
- \$c \$d (modification intermédiaire);
- \$y \$z (création).

```
039 9 $a 201007061345 $b 9400 $c 201007061342 $d 9400 $c 201007061342 $d 9400 $c 201007061339 $d 9400 $y 201007061337 $z 9400
```